



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA

**Verbale di riunione di conferenza di servizi
in data 6 aprile 2022**

per l'esame, ai sensi del DPR n.383/1994 e artt. 10 e 11 del D.P.R. 327/2001, del progetto denominato *“S.S. 3 Flaminia” – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura – Centro abitato Testaccio al km 123+500* nel Comune di Spoleto (PG).

Premesso:

-che l'ANAS – Struttura Territoriale Umbria, con nota prot.n.105048 in data 21/02/2022, acquisita al protocollo di questo Provveditorato con n.3140 in pari data, ha chiesto la convocazione di una conferenza dei servizi decisoria per l'accertamento della conformità urbanistica del progetto dei lavori indicati in oggetto nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo per le vie brevi i relativi elaborati progettuali;

-che quest'Ufficio ha convocato, mediante nota prot.n.4284 in data 7/3/2022, una riunione di conferenza di servizi ai sensi dell'art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, per la data odierna e, nel contempo, ne ha dato pubblicità mediante comunicazione all'Albo pretorio del comune di Spoleto sul cui territorio insistono i lavori nonché sul sito web dell'Amministrazione, rendendo accessibili gli elaborati oggetto d'esame e la connessa documentazione amministrativa, presso il medesimo sito web;

-che, con la già menzionata nota, si è in particolare rappresentato che, in considerazione delle misure in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica attualmente in corso, le riunioni della conferenza di servizi in oggetto saranno svolte adottando modalità di collegamento da remoto, così come peraltro consentito dall'art.14, comma 5-bis, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e previsto dall'art.1, comma 1, lett. q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

-che, con nota prot.n.5161 in data 17/3/2022, quest'Ufficio ha segnalato agli Enti e Amministrazioni invitate alla conferenza che, sul sito del Provveditorato, risulta accessibile anche la relazione paesaggistica ed ha differito, in ragione della necessità della relativa istruttoria, la riunione già convocata per il 23/3/2022 alla data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

Addì **6 aprile 2022**, alle ore 11, partecipano alla riunione in oggetto, mediante collegamento da remoto:

Per la Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, l'Ing. Leonardo Naldini, Dirigente, giusta delega prot.n. 80362 in data 4/4/2022, e l'Arch. Maria Elena Franceschetti, Funzionario

Per il Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nessun intervenuto

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, nessun intervenuto

Per il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – Div. V, nessun intervenuto

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nessun intervenuto

Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di TERNI, nessun intervenuto

Per la Provincia di TERNI - Area assetto del territorio, nessun intervenuto

Per il Comune di SPOLETO, l'ing. Francesco Zepparelli, Dirigente Direzione Tecnica

Per la Valle Umbra Servizi S.p.A., nessun intervenuto

Per la Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale, nessun intervenuto

Per la E-distribuzione, nessun intervenuto

Per la Telecom Italia S.p.A., nessun intervenuto

Per la Fastweb S.p.A., nessun intervenuto

Per la VODAFONE S.p.A., nessun intervenuto

Alla WIND Telecomunicazioni S.p.A. nessun intervenuto

Alla Snam rete gas SpA - Centro di Spoleto, nessun intervenuto

All'Agenzia Regionale Forestale Umbra, nessun intervenuto

Per l'ANAS Struttura Territoriale Umbria,

- l'Ing. Lamberto Nicola Nibbi, Responsabile della Struttura Territoriale Umbria
- l'Ing. Andrea Primicerio, Dirigente dell'Area gestione rete Umbria Responsabile del procedimento,
- l'Ing. Giulio Petrizzelli, Capo Centro e Direttore dell'esecuzione del contratto,
- l'Ing. Moreno Panfili, Progettista.

Presiede la riunione, giusta delega prot.n.4188 in data 4/3/2022, il dott. ing. Gianluca Paggi, Dirigente del Provveditorato Interregionale - Sede Coordinata di Perugia; assiste con funzioni di segreteria, il dott. Massimo Fragolino, Funzionario del Provveditorato.

Il Presidente, prima dell'avvio della discussione, chiede all'ANAS di illustrare in sintesi l'intervento oggetto di esame.

L'Ing. Panfili, professionista della società incaricata della redazione del progetto dell'intervento, rinviando agli elaborati trasmessi per gli aspetti di dettaglio, rappresenta che:

- i lavori progettati insistono nel territorio del Comune di Spoleto e, più precisamente al km 123+500 – direzione Spoleto - della S.S. n.3 “Flaminia” dove è situato uno svincolo che consente il raggiungimento della zona residenziale denominata “Testaccio”;
- come più dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, alla citata deviazione segue a breve distanza, ossia a circa 60 m, un accesso ad altre proprietà private, con strada sterrata, non ben segnalata, posizionata in direzione Sud dopo un tratto in curva;
- lo scopo del progetto, redatto nell'ambito del Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura, è quello di migliorarne la circolazione stradale eliminando le situazioni di pericolo che possono derivare dalla presenza, in un breve tratto di strada, di un eccesso di svincoli, peraltro privi di corsie di accelerazione e di decelerazione;
- la soluzione individuata è quella di migliorare la prima deviazione mediante la realizzazione di un'intersezione a raso a tre bracci, provvista di corsie specializzate, mentre il secondo accesso sarà chiuso e la ricucitura della viabilità residenziale avverrà attraverso una breve complanare che convergerà nel nodo dell'intersezione.

Il progetto prevede, inoltre, il completamento di una viabilità interna complanare alla S.S. n.3 che consentirà di chiudere la seconda deviazione sempre in direzione Spoleto, nonché il rifacimento delle opere di raccolta delle acque di piattaforma, resosi necessario per l'allargamento della piattaforma stessa.

Fa, inoltre, presente che l'intervento progettato interessa aree ricadenti prevalentemente all'interno della fascia di pertinenza stradale o su aree pubbliche o di uso pubblico e, in particolare, che la parte che ricade su aree private da assoggettare ad esproprio risulta essere molto limitata e relativa al completamento della viabilità locale complanare.

Il Presidente, ai fini dell'esame del progetto in parola, dà atto che è pervenuta agli atti:

- nota prot.n.5697-P in data 21/3/2022 (**all.1**) con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha rappresentato che, al fine di poter esprimere il parere archeologico di propria competenza e contestualmente rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica, occorre trasmettere la relazione paesaggistica di cui al DPCM del 12/12/2005,

nonché, per la procedura di archeologia preventiva (comma 1, art.25 del D.lgs. n.50/2016), il documento di Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (VPIA).

L'ANAS fa presente che la relazione paesaggistica è già stata redatta ed è stata, peraltro, resa accessibile sul sito del Provveditorato giusta la citata nota prot.n.5160 in data 17/3/2022, mentre la relazione archeologica è in via di redazione da parte del progettista incaricato.

Successivamente, il Presidente, trattandosi di intervento per il quale sussiste la facoltà di sottoporre la progettazione alla procedura di valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA, fa presente che, a fronte della nota CDG-0101207 del 17/02/2022 con cui l'ANAS ha presentato al MITE istanza ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.lgs. n.152/2006, il MITE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Div. V, con nota prot.n.43200 in data 4/4/2022 (**all.2**), ha rappresentato, considerate le finalità e le caratteristiche degli interventi proposti, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, né in fase di realizzazione, previ accorgimenti cautelativi, nella fase di cantiere, né in fase di esercizio dell'intervento proposto e che, pertanto, è ragionevole sostenere che la proposta progettuale avanzata non sia da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.), fatta salva l'acquisizione di ogni altra necessaria autorizzazione e nulla osta.

Il Presidente dà, inoltre, atto che, con nota in data 29/3/2022, acquisita con prot.n.6044 in pari data (**all.3**) con la quale il Comune di Spoleto ha rappresentato che il progetto proposto, in base a quanto previsto dal P.R.G. – Parte strutturale e dal P.R.G. – Parte operativa del Comune di Spoleto, è conforme alla disciplina urbanistica vigente, nonché al regime vincolistico di carattere ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico e relativo alle infrastrutture a rete che interessa l'intervento.

Vi si evidenzia, inoltre, che, dal punto di vista dell'aspetto espropriativo, che l'area su cui insistono i lavori debba considerarsi privata (in quanto in comune e indivisa tra i fabbricati presenti di proprietà del Comune e di privati) e non certamente pubblica, in quanto non trattasi di piazze ma di corti e non di viabilità pubblica in quanto mette in collegamento lo stesso nucleo di abitazioni presenti sulla p.lla 236.

Vi si conclude ritenendo opportuno che ANAS valuti una nuova soluzione all'immissione privata sulla S.S.3 dalla p.lla 92 per i fabbricati delle p.lle 86- 87 e 89 e relativi terreni ma, allorquando si dovesse utilizzare indispensabilmente/obbligatoriamente parte della p.lla 236, pensare di creare la nuova viabilità quanto più a margine della stessa verso la S.S.3.”

Con riguardo all'anzidetta nota, l'Ing. Zepparelli del Comune di Spoleto rappresenta che il parere dell'Amministrazione comunale è favorevole alla realizzazione dell'intervento pur evidenziando la necessità di migliorare, nell'ambito del progetto esecutivo, gli aspetti della sicurezza prevedendo la massima distanza possibile del tracciato rispetto ai fabbricati esistenti.

Il Presidente, ai fini del procedimento dell'odierna conferenza, chiede che si stabilisca con chiarezza se il progetto da approvare è quello oggetto di esame ovvero se verrà proposta una nuova soluzione progettuale.

L'Ing. Primicerio dell'ANAS conferma la soluzione progettuale già assunta salvo modifiche di dettaglio preordinate alle esigenze di sicurezza prospettate dal Comune.

Il Presidente evidenzia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio che pure è oggetto della conferenza, che occorre avere certezza circa le eventuali osservazioni da parte delle ditte espropriate e che, pertanto, è necessario che l'ANAS avvii il procedimento di notifica degli atti prescritti dagli artt.10 e 11 del D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Si passa, quindi, all'esame del parere della Regione dell'Umbria.

L'Ing. Naldini e l'Arch. Franceschetti della Regione rappresentano che, con nota prot.n. 0079869 in data odierna (**all.4**), la Regione dell'Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio ha espresso parere favorevole sulla conformità urbanistica delle opere in oggetto nel rispetto dei pareri emessi dai Servizi regionali competenti, così come di seguito indicati (**tutti allegati sub 3 da 1 a 4**).

-Parere Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria (nota prot. 54156 del 15/03/2022) (DG_0012939_2022)

-Parere Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela dei beni paesaggistici (nota del 05/04/2022) (DG_0012942_2022)

-Parere Servizio rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo (nota prot. 59543 del 18/03/2022) (DG_0012945_2022)

-Parere Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali (nota prot. 70607 del 22/03/2022) (DG_0012946_2022)

Ad essi si fa espresso rimando per le prescrizioni attinenti alla compatibilità geologica, idrogeologici, agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi ai vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici che dovranno essere verificati dai soggetti competenti.

Ciò rappresentato, il Presidente rammenta che sono pervenuti agli atti della conferenza anche le seguenti note da parte dei servizi pubblici interferiti:

-nota in data 18/3/2022, acquisita con prot.n.5239 in pari data (**all.5**) l'Agenzia Forestale Regionale ha rilasciato parere favorevole all'intervento con prescrizioni di carattere esecutivo;

-nota prot.n. 4489 in data 18/3/2022 (**all.6**) con la quale la VUS ha comunicato che, nelle aree interessate dall'intervento risultano servizi di propria competenza, ovvero rete Gas Metano MP in acciaio DN 65 mm, rete Gas Metano BP in acciaio DN 75 mm, rete idrica in Pead De 75 mm e rete fognaria in polipropilene Di 200 mm ed, infine, che all'interno dell'area potrebbero essere presenti

allacci di utenze alle singole abitazioni; pertanto, esprime parere favorevole all'intervento a condizione che vengano salvaguardati i servizi esistenti;

-la nota in data 22/3/2022 (**all.7**), acquisita al prot.n.5449 in pari data, con la quale la Terna Rete Italia Spa ha rappresentato che in prossimità dell'area oggetto dell'intervento, non ci sono elettrodotti in alta tensione di propria competenza.

Il segretario fa presente che, per errore materiale, la convocazione della conferenza è stata inviata alla Provincia di Terni e non a quella di Perugia e che, pertanto, unitamente alla trasmissione del presente verbale, si provvederà ad invitare alla prossima riunione la stessa Provincia di Perugia per acquisirne l'eventuale parere.

Ciò discusso, in attesa dell'esito dell'istanza di valutazione ambientale preliminare e dei tempi necessari per il completamento delle relazioni richieste dalla Soprintendenza, degli atti prescritti dal citato T.U. Espropri nonché degli approfondimenti progettuali sopra cennati, i presenti convengono di aggiornare l'odierna conferenza al giorno 9 maggio p.v., ore 11.

Il Segretario
Dott. Massimo Fragolino

Il Dirigente
(Dott. Ing. Gianluca Paggi)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma autografa.