MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Reg. n°____/2020

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE

SEZIONE OPERATIVA FIRENZE –PRATO - PISTOIA

SCRITTURA PRIVATA

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, sede di Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l'Impresa "**Baglini Ascensori Servizi s.r.l.**", con sede in Via della Pavoncella n° 29 a Vecchiano (PI) – P.IVA 01809870502.==========

Lavori di a) sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento impianto esistente (ascensore 4); b) fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico (ascensore 5); c) posa in opera allacciamento nuovo quadro elettrico (ascensore 6).==========

Perizia n°129-PO.==========

CIG 814193052F.==========

CUP D36F19000130001.==========

Codice P.A. EEA8RA==========

Importo del presente atto € 51.319,68# (cinquantunomilatrecentodiciannove/68) di cui € 6.488,02# per costi della sicurezza.==========

L'anno duemilaventi il giorno 17 (diciassette) del mese di Gennaio in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana–Marche–Umbria - Firenze;==========

Tra i Signori:==========

1) Dott. Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21 agosto 1955, nella sua espressa qualità di Dirigente e di rappresentante dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria - Sede di Firenze – cod. fisc. 80027890484, di seguito indicato per brevità semplicemente "Appaltante";==========

2) Sig. Alberto Manfredi nato a Pisa in data 17/08/1965, in qualità di Legale rappresentante della Ditta "Baglini Ascensori Servizi s.r.l." con sede in Via della Pavoncella n° 29 a Vecchiano (PI) – P.IVA 01809870502, di seguito indicato semplicemente "Appaltatore";==========

PREMESSO CHE:==========

- il Tribunale di Prato ha più volte segnalato la necessità di ripristinare la funzionalità degli impianti ascensori presenti, in particolare la sostituzione dell'Ascensore 4 e la manutenzione straordinaria degli ascensori 5 e 6;====

- a tal proposito è stata redatta la perizia n.129-PO che prevede A) sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento impianto esistente (ascensore 4); B) fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico (ascensore 5); C) posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico (già fornito in loco) (ascensore 6);==========

- con nota n. 22096 del 04/10/2019 è stata trasmessa dall'Ufficio 2 - Tecnico ed Opere Marittime per la Toscana – di questo Istituto la Perizia 129-PO;==========

- con Determinazione Provveditoriale prot. n. 22572 del 10.10.2019 il Responsabile del Procedimento è stato incaricato di procedere all'affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 36, co. 2,

del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato tra almeno n° 5 ditte con invito a presentare la propria offerta con relativo ribasso;==========

- a seguito della suddetta indagine di mercato la migliore offerta è risultata essere quella dell'impresa Baglini Ascensori Servizi s.r.l. con ribasso offerto pari al 15,50% (quindici virgola cinquanta per cento);==========

- nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia e giusta la certificazione agli atti del Servizio Contratti;==========

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;==========

T U T T O C I O' P R E M E S S O:==========

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:==========

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto

L'Appaltante concede all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di A) sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento impianto esistente (ascensore 4); B) fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico (ascensore 5); C) posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico (già fornito in loco) (ascensore 6) per l'importo di € 44.831,66#, al netto del ribasso offerto del 15,50%, oltre a € 6.488,02# per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi **€ 51.319,68# (cinquantunomilatrecentodiciannove/68)**;====

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: capitolato speciale d'appalto, con relativi allegati - progetto esecutivo;==========

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio - per la parte non abrogata dal D.P.R. n°207/2010 - al Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 che deve intendersi materialmente allegato, nonché – per la parte abrogata – alla corrispondente disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara.==========

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.==========

Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella stessa misura e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Qualora l'entità della penale superi il 10% dell'importo del contratto si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali.==========

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° comma del C.C..==========

Articolo 4 - Anticipazione

Ai sensi e con le modalità previste dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 ed alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in

favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come indicato all'art.26 del C.S.A. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.==========

Articolo 5 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di garanzia dello 0,50% su ogni acconto netto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento generale, raggiunga la cifra di **euro 40.000,00 (quarantamila/00)**. I costi per la sicurezza verranno corrisposti in base ai relativi prezzi d'appalto ed alle quantità effettivamente realizzate.==========

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.==========

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario IBAN IT48J0835825300000000023830 presso BANCA DI PESCIA E CASCINA - Agenzia di Ghezzano, restando inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere tassativa-mente notificata all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti.==========

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito postale dell'impresa.==========

Le fatture dovranno essere intestate a: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze – Via dei Servi n.15 – codice fiscale 8002789048.==========

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.=======

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.==========

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..====

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==========

Articolo 7 - Cessione dei crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all’art 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.==========

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l’Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.=======

Articolo 8 - Subappalto

L’Impresa "Baglini Ascensori Servizi s.r.l." ha fatto riserva di subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente.==========

La Stazione Appaltante previe verifiche di legge potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente atto e nel rispetto di quanto prescritto dall’art.105 del D.Lgs.50/ 2016, nel Capitolato di gara e nel Capitolato Speciale dell’intervento.==========

È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all’art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.==========

Articolo 9 - Cauzione definitiva

Per quel che concerne la cauzione definitiva, l'impresa, ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ha costituito presso Zurich Insurance Agenzia di Pisa, polizza fidejussoria n° PC66JLCC di data 19/12/2019, allegata. ===
Con tale atto, l'Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. ed all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, C.C., obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta cauzione è vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del presente Contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressiva-mente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 comma 5 del D.Lgs.50/2016.==========

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi art.103 comma 7 D.Lgs. n°50/2006, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all'importo del contratto per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente al Piano Operativo di Sicurezza che,

anche se non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto.==========

Articolo 11 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di Appalto risulta designato nella persona del Sig. Alberto Manfredi nato a Pisa in data 17/08/1965, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.==========

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.==========

Articolo 12 - Varianti

Per le varianti in corso d'opera troverà applicazione l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e quanto disposto dall'ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.==========

Articolo 13 - Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d'appalto sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la competenza arbitrale,.==========

Le eventuali controversie, di cui all'art.205 del D. Lgs. n°50/2016 saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando l'esclusione dalla competenza arbitrale come sopra specificato in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario.==========

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 comma 2

del D.Lgs.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art 108 suddetto e nel C.S.A.==========

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali.=

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale dell'intervento.==========

Nei casi di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'articolo 108, ovvero di **recesso dal contratto** ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la procedura disciplinata dall'art.110 del D.lgs. n.50/2016.==========

Articolo 15 - Interpretazione del contratto

Trovano applicazione le disposizioni su "Interpretazione del contratto" di cui agli artt. da 1362 e ss. del Codice Civile e quanto disposto nel C.S.A.==

Articolo 16 - Domicilio

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio legale rispettivamente:==========

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n°15;========

- L’Impresa presso la sede in Vecchiano (PI) - via della Pavoncella, 29.===

Articolo 17 - Spese contrattuali

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € **51.319,68#** (cinquantunomilatrecentodiciannove/68) è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.26.04.1986,n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d’uso.==========

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.==========

L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.==========

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell’Appaltatore.=======

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.==========

Articolo 19 – Disposizioni finali

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:==========

1) affida all'impresa "Baglini Ascensori Servizi s.r.l.", che accetta, i lavori di A) sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento impianto esistente (ascensore 4); B) fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico (ascensore 5); C) posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico (già fornito in loco) (ascensore 6) per l'importo di € 44.831,66#, al netto del ribasso offerto del 15,50%, oltre a € 6.488,02# per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi **€ 51.319,68#(cinquantunomilatrecentodiciannove/68);**
2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel presente atto;==========
3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori il Sig. Alberto Manfredi;====
4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di eleggere, il proprio domicilio come indicato all'art.16 del presente contratto.==========

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formalmente:==========

1- ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;==========

2- ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del presente atto a norma dell'art.105 (comma 1) del D.L.vo n°50/2006;=====

3- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.L.vo 50/2006 che pongono limiti alla facoltà del subappalto;==========

4-ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale di Appalto, nonché degli elaborati grafici;==========

5-alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016;==========

6-ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale, (oneri a carico dell'appaltatore) per il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto.==========

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=========

Formano parte integrante del presente atto, oltre al Capitolato Generale di Appalto succitato:==========

1) Polizza fidejussoria n° PC66JLCC di data 19/12/2019, costituita presso Zurich Insurance Agenzia di Pisa;==========
2) Offerta ribasso importo lavori;==========
3) Elenco prezzi unitari;==========
4) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;==========
5) DURC;==========

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05.==========

Letto, confermato e sottoscritto.==========

L'IMPRESA APPALTATRICE

(BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.R.L.)

IL DIRIGENTE

(DOTT. ING. MORENO FERRARI)

Polizza Fideiussoria

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorita' irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it

ZURICH®

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)** **(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 31 del 19/01/2018.

Garanzia fideiussoria n.	Ramo Rischio	Intermediario Assicurativo di
PC66JLCC	13.22	PI001 - PISA

Garante	Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorita' Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari. Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066 Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

C.F./P.I./R.I.	PEC		
05380900968	Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it		
Città	**Via/P.zza n. Civico**	**Cap**	**Prov.**
Milano	Via Benigno Crespi, 23	20159	MI

Contraente (Obbligato principale)

BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL

C.F./P.I.	PEC		
01809870502	BAGLINISERVIZISRL@PEC.IT		
Città	**Via/P.zza n. Civico**	**Cap**	**Prov.**
VECCHIANO	VIA DELLA PAVONCELLA 29	56019	PI

Stazione Appaltante (Beneficiario)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-PROVV INTERR PER LE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA

C.F./P.I.	PEC		
80027890484	OOPP.TOSCANAMARCHEUMBRIA-UFF2@PEC.MIT.GOV.IT		
Città	**Via/P.zza n. Civico**	**Cap**	**Prov.**
FIRENZE	VIA DEI SERVI 15	50122	FI

Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione

LAVORI DI A) SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO IMPIANTO ESISTENTE (ASCENSORE 4) B) FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO QUADRO ELETTRICO (ASCENSORE 5) C) POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO NUOVO QUADRO ELETTRICO (GIA'FORNITO IN LOCO) (ASCENSORE 6) PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI PRATO -
CIG: 129/PO

Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
51.319,68	15,50
Somma garantita (€)	**% costo dell'opera**
7.954,55	10,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in 3 Originali a Milano il 19/12/2019

IL CONTRAENTE BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.r.l. Via della Pavoncella, 29 - Z.I. Migliarino Pisano 56019 Vecchiano (PI) C.F. e P. IVA 01809870502

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
106,67	13,33	120,00

Proroghe Annuali dal 16/12/2020

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
106,67	13,33	120,00

IL CONTRAENTE BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.r.l. Via della Pavoncella, 29 - Z.I. Migliarino Pisano 56019 Vecchiano (PI) C.F. e P. IVA 01809870502

CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia - L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione Rivalsa - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.r.l.
Via Pavoncella, 29 - Z.I. Migliarino Pisano
56017 San Giuliano Terme (PI)
C.F. e P. IVA 01809870502

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Pavoncella n° 29
56019 Vecchiano (PI)
Tel. +39 050 6207041
C.F. e P. IVA: 01809870502
info@ascensoriservizi.it
www.ascensoriservizi.it

Vendita, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, montavivande ed elevatori in genere.

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA MARCHE E UMBRIA

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana
Sezione Operativa Firenze – Prato – Pistoia
Via Dei Servi 15
50122 Firenze

Oggetto:PERIZIA N. 129/PO – TRIBUNALE DI PRATO LAVORI DI A) SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO IMPIANTO ESISTENTE (ASCENSORE 4); B) FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO QUADRO ELETTRICO (ASCENSORE 5); C) POSA IN OPERA ALLACCIAMENTO NUOVO QUADRO ELETTRICO (ASCENSORE 6)

Offerta Economica

Il sottoscritto Alberto Manfredi, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente la ditta Baglini Ascensori Servizi S.r.l., con sede legale in Vecchiano, Via Della Pavoncella, 29;

In merito alla Vs. perizia n.129-PO formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 15,50%
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 44.831,66
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 6.488,02
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 51.319,68

In attesa di un Vs. riscontro in merito alla nostra offerta di cui sopra, porgiamo Cordiali Saluti.

Migliarino, li 11 Novembre 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA

SEDE DI FIRENZE

UFFICIO 2 - TECNICO

SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE - PISTOIA - PRATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ANNO 2018 – CAPITOLO 7200 PG4 - TRIBUNALE DI PRATO – PRATO (PO)

PERIZIA N. 129/PO – Lavori di a) sostituzione dell'impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento impianto esistente (ascensore 4); b) fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico (ascensore 5); c) posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico (già fornito in loco) (ascensore 6) presso la sede del Tribunale di Prato.

ELENCO PREZZI ED ANALISI PREZZI

ELABORATO:

G09

SCALA:

DATA

PROGETTISTA:

Studio TECHNE'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Funzionario Ingegnere - dott. ing. Pietro Ielpo

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

Comune di Prato
Provincia di Prato

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI A) SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO IMPIANTO ESISTENTE (ASCENSORE 4); B) FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO QUADRO ELETTRICO (ASCENSORE 5); C) POSA IN OPERA ALLACCIAMENTO NUOVO QUADRO ELETTRICO (ASCENSORE 6)

COMMITTENTE: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, SISTEMI INOFRMATICI E STATISTICI-PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA MARCHE E UMBRIA

Data, 14/06/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.F04.004.003	**Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine** Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine **euro (tre/47)**	m²	3,47
Nr. 2 02.A03.050.001	**Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, c ... la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq** Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq **euro (diciotto/07)**	m	18,07
Nr. 3 02.A03.051.002	**Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, c ... osa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq** Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq **euro (ventinove/27)**	m	29,27
Nr. 4 02.A07.001.001	**Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50** Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 **euro (cinquantasei/28)**	m³	56,28
Nr. 5 02.B10.021.002	**Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ... su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm** Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm **euro (dieci/22)**	cad	10,22
Nr. 6 15.01.0013.002	**PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VIS ... nsate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione** PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CONDUTTORE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38) di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione **euro (trentaotto/20)**	cad	38,20
Nr. 7 15.02.0041.003	**PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTA ... l lavoro finito. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.** PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL. **euro (dodici/50)**	cad	12,50
Nr. 8 15.04.0021.004	**LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2** LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2 **euro (otto/00)**	m	8,00
Nr. 9 15.04.0021.034	**LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2** LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2 **euro (cinque/30)**	m	5,30
Nr. 10 15.04.0021.036	**LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2** LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2 **euro (tre/30)**	m	3,30
Nr. 11 15.04.0021.0	**LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2**		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
37	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2 **euro (due/70)**	m	2,70
Nr. 12 15.05.0021.004	**TUBO RIGIDO MEDIO HALOGEN FREE IN PVC CLASSIFICAZIONE 334 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.** TUBO RIGIDO MEDIO HALOGEN FREE IN PVC CLASSIFICAZIONE 3342 Tubo rigido medio in PVC Halogen Free piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 3342 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. **euro (sette/90)**	m	7,90
Nr. 13 15.05.0090.002	**SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.** SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. **euro (quattro/80)**	cad	4,80
Nr. 14 15.08.0210.008	**PLAFONIERA DI EMERGENZA CON GRADO DI PROTEZIONE IP65. Pla ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (S.A.).** PLAFONIERA DI EMERGENZA CON GRADO DI PROTEZIONE IP65. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI EN 60598-2-22, con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (S.A.). **euro (centoquarantanove/00)**	cad	149,00
Nr. 15 17.S03.001.010	**DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respirato ... bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397.** DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397. **euro (nove/67)**	cad	9,67
Nr. 16 17.S03.001.014	**DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respirato ... densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397.** DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE. Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397. **euro (undici/43)**	cad	11,43
Nr. 17 17.S03.001.021	**DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respirato ... i mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175.** DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE. Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175. **euro (undici/88)**	cad	11,88
Nr. 18 17.S03.002.029	**DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (tratt ... orsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361** DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 **euro (sessantacinque/96)**	cad	65,96
Nr. 19 17.S05.001.012	**Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... o con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.** Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. **euro (sette/13)**	ml	7,13
Nr. 20 17.S05.003.001	**Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi p ... ttangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.** Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. **euro (otto/05)**	giornaliero	8,05
Nr. 21 17.S05.008.001	**Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pr ... terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.** Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. **euro (sedici/10)**	m²	16,10
Nr. 22 17.S05.008.002	**Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pr ... compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.** Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. **euro (otto/05)**	m²	8,05
Nr. 23 17.S05.008.005	**Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pr ... art.001 e 003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.** Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.001 e 003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. **euro (uno/73)**	m²	1,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 17.S07.002.002	**Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W** Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W **euro (tredici/69)**	cad	13,69
Nr. 25 17.S07.002.006	**Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnale ... e mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, valutato a giorno.** Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, valutato a giorno. **euro (quattro/60)**	cad	4,60
Nr. 26 17.S07.002.010	**Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di info ... mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri** Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri **euro (due/02)**	cad	2,02
Nr. 27 17.S07.003.001	**Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389** Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 **euro (ventiotto/98)**	cad	28,98
Nr. 28 17.S07.003.002	**Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito ... togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura** Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura **euro (trentauno/72)**	cad	31,72
Nr. 29 17.S07.003.003	**Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi** Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi **euro (sette/61)**	cad	7,61
Nr. 30 17.S07.003.004	**Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in val ... icoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo** Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo **euro (centoquarantasei/23)**	cad	146,23
Nr. 31 17.S07.004.001	**Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.** Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. **euro (quarantauno/43)**	cad	41,43
Nr. 32 17.S08.003.001	**Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori** Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori **euro (trentauno/82)**	ora	31,82
Nr. 33 AP02	**Smontaggio di impianto ascensore esistente** Smontaggio di impianto ascensore esistente compreso carico trasporto e conferimento del materiale a pubblica discarica. Compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dell'opera in sicurezza e secodno la regola dell'arte. Escluesi oneri di discarica **euro (millenovecentoventitre/02)**	cadauno	1´923,02
Nr. 34 AT.N06.019.003	**Autogru a braccio ruotante, portata 16-18 t** Autogru a braccio ruotante, portata 16-18 t **euro (cinquanta/00)**	ora	50,00
Nr. 35 NP asc 04	**ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSON ... ocale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi.** ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI - AZIONAMENTO OLEODINAMICO - A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 (DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) - DPR 214/2010 - UNI EN 81 - 70 GUUE 06/08/2005 - UNI EN 81-1: 2010+EMENDAMENTO A3. CABINA TIPO 1 (ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A DESCRITTA NELLA EN 12184). Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto, di tipo automatico, portata Kg 450, n. 6 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,0, profondità m. 1,25, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L.secondo campionario con profili d'angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubo olio, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi. **euro (ventiottomilacentoventisette/97)**	cad	28´127,97
Nr. 36 NP asc 05	**Quadro di comando per ascensore** Fornitura e posa in opera di quadro di manovra a tecnologia elettronica digitale per comandoLa moderna tecnologia a microprocessore evoluto e la progettazione eseguita in conformità ai più elevati standard qualitativi, lo rendono un prodotto particolarmente robusto e performante sia utilizzato nelle nuove installazioni che in sostituzione di vecchi quadri obsoleti. L'hardware e il software sono costantemente sviluppati e mantenuti aggiornati alle normative di riferimento, ovvero le EN81 e le EN 12015/ 12016 relative alla compatibilità elettromagnetica. Quelli che seguono sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi ottenuti con l'installazione del citato componente: _ Aumento della silenziosità dell'impianto grazie all'eliminazione dei vecchi componenti elettromeccanici fonti di rumori come relè, contattori, selettori, bobine, invertitori e altro; _ Riduzione dei disservizi quindi aumento del livello di affidabilità dell'ascensore; _ Elevata versatilità del prodotto che consente di adeguare nel tempo le funzioni primarie alle eventuali mutazioni del traffico, in particolare laddove si dovesse verificare un cambiamento della destinazione d'uso dell'edificio; _ Maggiore economicità nella gestione grazie a una diagnostica evoluta che memorizza e riferisce ai tecnici preposti tutte le anomalie che si dovessero verificare, il contesto d'uso, nonché la data e l'ora dell'evento; _ L'adozione della componentistica più all'avanguardia conferisce garanzia di disponibilità dei ricambi per lunghissimo tempo. La fornitura comprende un nuovo kit per informazioni di vano composto da: _ serie di sensori magnetici monostabili reed ad alta efficienza con relativi supporti registrabili su due assi per ancoraggio su arcata cabina; _ serie di sensori magnetici bistabili rifasatori salita e discesa completi di apposite sagome metalliche per ancoraggio su arcata cabina; _ serie di magneti lineari in plastoferrite per induzione sensori monostabili reed; _ serie di magneti a disco per controllo polarizzazione sensori bistabili; _ serie di staffaggi non induttivi per supporto magneti. Il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; , il trasporto sino copertura, l'instlallazione i collegamenti e tutte le prov di avviamento e collaudo del funzioanmento dell'asxcensore al locale tecnico inla posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi. **euro (seimilacinquantasei/19)**	cad	6´056,19
Nr. 37 NP asc 06	**Solo posa in opera di quadro di manovra a tecnologia elet ... ocale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi.** Solo posa in opera di quadro di manovra a tecnologia elettronica digitale per comandoLa moderna tecnologia a microprocessore evoluto e la progettazione eseguita in conformità ai più elevati standard qualitativi, lo rendono un prodotto particolarmente robusto e performante sia utilizzato nelle nuove installazioni che in sostituzione di vecchi quadri obsoleti. L'hardware e il software sono costantemente sviluppati e mantenuti aggiornati alle normative di riferimento, ovvero le EN81 e le EN 12015/12016 relative alla compatibilità elettromagnetica. Quelli che seguono sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi ottenuti con l'installazione del citato componente: _ Aumento della silenziosità dell'impianto grazie all'eliminazione dei vecchi componenti elettromeccanici fonti di rumori come relè, contattori, selettori, bobine, invertitori e altro; _ Riduzione dei disservizi quindi aumento del livello di affidabilità dell'ascensore; _ Elevata versatilità del prodotto che consente di adeguare nel tempo le funzioni primarie alle eventuali mutazioni del traffico, in particolare laddove si dovesse verificare un cambiamento della destinazione d'uso dell'edificio; _ Maggiore economicità nella gestione grazie a una diagnostica evoluta che memorizza e riferisce ai tecnici preposti tutte le anomalie che si dovessero verificare, il contesto d'uso, nonché la data e l'ora dell'evento; _ L'adozione della componentistica più all'avanguardia conferisce garanzia di disponibilità dei ricambi per lunghissimo tempo. La fornitura comprende un nuovo kit per informazioni di vano composto da: _ serie di sensori magnetici monostabili reed ad alta efficienza con relativi supporti registrabili su due assi per ancoraggio su arcata cabina; _ serie di sensori magnetici bistabili rifasatori salita e discesa completi di apposite sagome metalliche per ancoraggio su arcata cabina; _ serie di magneti lineari in plastoferrite per induzione sensori monostabili reed; _ serie di magneti a disco per controllo polarizzazione sensori bistabili; _ serie di staffaggi non induttivi per supporto magneti. <u>Fornitura e installazione nuove bottoniere di chiamata esterna ad ogni livello di piano realizzate su placca in acciaio inox</u> e corredate di: pulsante di chiamata tipo "soft touch", segnalazione luminosa di occupato o prenotazione a diodi LED, display a cristalli liquidi LCD con segnalazione piano di stazionamento e transito della cabina, eventualifrecce direzionali e fuori servizio. Tale intervento prevede inoltre la stesura di una opportuna linea elettrica canalizzata in tubazione rigida PVC, tra il quadro di manovra e le varie bottoniere, con apposite scatole di derivazione, raccordi, curve, accessori di fissaggio e cordicella di rame isolata antifiamma N07-VK, necessaria alla gestione delle nuove apparecchiature insediate .<u>Sostituzione completa della bottoniera interna alla cabina con altra realizzata su placca in acciaio inox a rilievo composta</u> da: pulsanti di chiamata tipo "soft touch",pulsante apriporta (se previsto),pulsante di allarme, placca targa luce emergenza; display a cristalli liquidi LCD per segnalazione piano di stazionamento e transito della cabina, eventuali frecce direzionali / sovraccarico / allarme ricevuto / fuori servizio. <u>Sostituzione completa dei cavi elettrici flessibili multiconduttori di circuiti manovra e luce nel tratto tra il locale macchina e la cabina</u>. Le caratteristiche tecniche di tali cavi saranno espressamente ad uso ascensoristico, con doppio isolamento, conduttori numerati e conformi alle norme CEI-CENELEC. La lunghezza dei cavi, la loro formazione e il numero totale dei conduttori saranno adeguati alle condizioni d'uso a cui sono destinati. Tale fornitura comprende anche tutti gli accessori di fissaggio e connessione alle apparecchiature periferiche e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	quant'altro occorrente al completamento dell'opera. Il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; , il trasporto sino copertura, l'instlallazione i collegamenti e tutte le prov di avviamento e collaudo del funzioanmento dell'asxcensore al locale tecnico inla posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi. **euro (quattromilacinquecentoventiuno/92)**	a	4´521,92
Nr. 38 NPIE-01	**MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE ESISTENTE** Modifica da apportare al quadro elelttrico generale bassa tensione esistente, con l'inserimento degli interruttori a protezione delle linee (FM e 220V) di alimentazione del nuovo quadro ascensore, come indicato negli schemi elettrici allegati; l'intervento prevede la derivazione dalla barratura esistente, il collegamento di tutte le linee in arrivo e partenza dal quadro, l'installazione di idonee targhette di identificazione e tutto quanto altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte. **euro (milleduecentotredici/77)**	cadauno	1´213,77
Nr. 39 NPIE-02	**QUADRO ELETTRICO ASCENSIRE "QASC-FM+QASC-220V"** Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico ascensore "QASC-FM+QASC-220V", realizzato in materiale isolante autoestinguente, in esecuzione da esterno, con grado di protezione minimo IP 65, idoneo per apparecchiature modulari, completo di sportello frontale trasparente con chiusura a chiave, con all'interno sistemate e connesse le apparecchiature come indicato negli schemi elettric.Le dimensioni del quadro devono garantire il 30% di spazio libero per eventuali futuri ampliamenti dell'impianto, completo inoltre di idonea morsettiera, di cartellini indicatori autoadesivi e di certificazioni di legge. Tipo Schneider electrici o similare. **euro (milleventisette/18)**	cadauno	1´027,18
Nr. 40 OD	**ONERI DISCARICA** Oneri di conferimento a discarica, per rifiuti urbani, consegnati alla discarica in modo differenziato per le categorie accettate di tipologia di rifiuto ai sensi di quanto previsto dalal Regione Toscana a dal catalogo Europeo dei rifiuti **euro (ventidue/77)**	t	22,77
Nr. 41 RU.M01.001 .001	**Operaio edile IV livello** Operaio edile IV livello **euro (trentasei/80)**	ora	36,80
Nr. 42 RU.M01.001 .003	**Operaio edile Qualificato** Operaio edile Qualificato **euro (venticinque/73)**	ora	25,73
Nr. 43 RU.M01.001 .004	**Operaio edile Comune** Operaio edile Comune **euro (ventitre/21)**	ora	23,21
Nr. 44 S1.03.0070.0 01	**BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... mico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.** BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione. **euro (centoottantacinque/00)**	mese	185,00

Data, 14/06/2019

Il Tecnico

Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 14/01/2020 alle 14:59:47 UTC.

Verifica effettuata alla data 14/01/2020 alle 14:44:09 UTC.

1. File esaminato: *"G09 Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi.pdf.p7m"*

Il file *G09 Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi.pdf.p7m* è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: **3b100c097957665ee433ef5620056ec0ca573b0390be5d0b2bd62f589e9b3013**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) BOTTEGA MASSIMO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	✓

1.1.1 Firma n° 1 - BOTTEGA MASSIMO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **BOTTEGA MASSIMO**, C.F./P.IVA **TINIT-BTTMSM67A01E625W**, nazione **IT**, in data **14/06/2019 alle 15:57:53**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **BOTTEGA MASSIMO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-BTTMSM67A01E625W**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5096e33edc17efde6ae4d2b2aa7fa383**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **30/03/2018 alle 02:00:00** al **30/03/2021 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **14/01/2020 alle 15:00:45**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17777047	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020

Denominazione/ragione sociale	BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	01809870502
Sede legale	VIA DELLA PAVONCELLA 29 VECCHIANO PI 56019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Il sottoscritto ALBERTO MANFREDI
Codice fiscale MNFLRT65M17G702K
Nato il 17/08/1965 a PISA (PI)
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
Dell'impresa BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL
Con sede legale a VECCHIANO (PI) in VIA DELLA PAVONCELLA 29
Cod. fiscale n. 01809870502 Partita IVA n. 01809870502
E-mail info@ascensoriservizi.it Tel. 050/6207041 Fax /
Pec (Posta Elettronica Certificata) bagliniservizisrl@pec.it

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

D I C H I A R A

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. 000000023830 **aperto presso:** Ag. Ghezzano
IBAN: IT48J0835825300000000023830
conto corrente n. _____ **aperto presso:** _____
IBAN: _____

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1) Alberto Manfredi, **nato/a a** Pisa (PI) **il** 17/08/1965
Cod. Fiscale MNFLRT65M17G702K;
2) Leonardo Riccetti, **nato/a a** Pisa (PI) **il** 03/07/1960
Cod. Fiscale RCCLRD60L03G702N;

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

data 02/12/2019

Il Dichiarante
BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.r.l.
Via della Pavoncella, 29 - Z.I. Migliarino Pisano
56019 Vecchiano (PI)
C.F. e P. IVA 01809870502

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.